



KWALITEITSINDICATOREN BEVALLINGEN SPE (2013)

Algemene informatie

In 2013 hebben opnieuw alle 65 kraamklinieken uit het Vlaamse Gewest alsook het UZ Brussel aan de registratie van het SPE (Studiecentrum Perinatale Epidemiologie) deelgenomen.

Het volledige SPE jaarverslag met cijfers over bevallingen in Vlaanderen kunt u [hier](#) vinden.

Wenst u meer te weten over de dienst gynaecologie-verloskunde van AZ Nikolaas en de specialisten, dan kunt u dit raadplegen op de website onder de rubriek [Medisch Aanbod](#).

Voorstelling van de indicatoren

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te visualiseren, focussen wij op enkele indicatoren die voornamelijk de gynaecologische handelingen bij een bevalling in beeld brengen.

Elke indicator wordt kort toegelicht aan de hand van globale cijfers. Het procentuele resultaat van AZ Nikolaas wordt weergegeven in een grafiek, evenals de positie van AZ Nikolaas ten opzichte van de andere deelnemende ziekenhuizen.

Kritische kanttekeningen

De primaire gedachte om klinische kwaliteitsmetingen te doen en deze kenbaar te maken is goed. Het is echter steeds aan te raden om met de nodige kritische reflectie de resultaten te beschouwen en te interpreteren.


Indicatoren

<i>Perinatale epidemiologie</i>				
Registratie Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie				
Indicator (%)	AZ Nikolaas		Vlaanderen	
	2012	2013	2012	2013
Sectio	18,2	20,0	19,7	20,3
Epidurale verdoving	65,4	63,5	68,9	70,3
Inductie	25,4	24,7	23,5	23,9
Episiotomie	38,3	36,2	51,9	51,9
Ventouse/forceps	5,1	4,5	10,1	9,9
Spontaan	76,2	74,6	69,3	69,2




Indicator sectio

In Vlaanderen flirtten we sinds 2006 met de kaap van 20% keizersneden, zonder deze te overschrijden. In 2013 klokte het aandeel keizersneden echter af op 20,3%. In 2013 varieerde het sectiopercentage van 12,2% tot 29% tussen de deelnemende kraamklinieken. In AZ Nikolaas bedroeg het percentage keizersneden 18,2% in 2012 en 20,0% in 2013.



Indicator epidurale verdoving

De epidurale verdoving is niet meer weg te denken uit de verloskamer. Maar liefst zeven vrouwen op tien heeft er gebruik van gemaakt en dat is de hoogste frequentie ooit genoteerd. Epidurale analgesie is verkrijgbaar in alle Vlaamse kraamklinieken. Er is een ruime spreiding van 19,5% tot 83% in 2013. In AZ Nikolaas bevielen 65,4% (2012) en 63,5% (2013) van de vrouwen met epidurale verdoving.






Indicator inductie van de arbeid en episiotomie

Inductie van de arbeid en episiotomie zijn twee verloskundige aktes die weliswaar hun nut hebben bewezen, maar best niet te vaak worden toegepast omdat ze, bij overdreven gebruik, tot meer keizersnede (inductie) en meer perineumpijn (episiotomie) kunnen leiden.

In Vlaanderen werd bij 23,9% van de zwangerschappen de baring ingeleid. We zien min of meer een stagnatie de voorbije vijf jaar. De spreiding van de inductie van de baring varieerde naargelang de kraamkliniek van 11,4% tot 35,4% in 2013. In AZ Nikolaas was het percentage inductie 25,4% in 2012 en 24,7% in 2013.



Het episiotomie gebruik wordt door het SPE sinds 2001 geregistreerd; het jaar waarin 68,2% van alle vaginaal barende vrouwen een knip kregen. Deze gewoonte is jaar na jaar blijven dalen en bedroeg in 2012 en 2013 nog 51,9%.

In tegenstelling tot het Vlaamse gemiddelde, bevallen vrouwen in AZN vaker 'zonder episiotomie' dan met 'epistiotomie'. Dit wijst op een selectief gebruik van deze techniek door onze gynaecologen. Het aantal vaginale bevallingen met knip bedroeg in 2012 38,3% en in 2013 36,2%.

**Indicator instrumentele verlossing: vacuümextractie + forceps**

In 1995 (100% registratie) bedroeg het percentage kunstverlossingen 14,2% in Vlaanderen. Beetje bij beetje daalde dit percentage tot 9,9% in 2006. Sindsdien is het percentage instrumentale verlossing zo goed als gestagneerd. In 2013 bevielen zeven op de tien vrouwen op eigen kracht na een eenlingzwangerschap. Eén op tien werd instrumenteel verlost; 19,7 % onderging een keizersnede.

Na een meerlingzwangerschap bevielen net iets meer dan een derde op eigen kracht. Eén op 21 werd instrumenteel verlost en in meer dan de helft van de gevallen (56,7%) werd een sectio verricht.

In AZ Nikolaas bedroeg het percentage kunstbevallingen slechts 5,1% in 2012 en 4,5% in 2013. In diezelfde periode bevielen 76,2% en 74,6% van de vrouwen op eigen kracht.